

A&W-Tool für fachärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunkt: Erstdiagnose Gallenkolik

ICD-10-Codierung: K80.20

Datum	Tätigkeit	Anmerkung	ICD-10	EBM				GOÄ	
				Ziffer	Punkte	Orientierungswert*	Prüfzeit	Ziffer	Einfacher Satz
03.08.09	Anamnese	62-jähriger Mann, kommt in die Praxis, nachdem er in der Nacht Oberbauchschmerzen hatte, die ihn stark an seine Nierenkolik vor fünf Jahren erinnerten, bis auf den abgegangenen Nierenstein nie ernsthaft krank, Raucher, gelegentlich Alkohol	K80.20V	13212	610	21,35 €	18	1	4,66 €
	Wirtschaftlichkeitsbonus			32001	50				
	Körperliche Untersuchung	AZ und EZ gut, BMI 28,3 kg/m ² , RR 135/85 mm Hg, Hf 80, Abdomen bis auf Druckschmerz am unteren Leberland unauffällig, weiterer Ganzkörperstatus o.p.B.		13250	445	15,58 €	11	8	15,15 €
	Blutentnahme							250	2,33 €
	BSG	5/11 mm		32042		0,25 €		3501	3,50 €
	Kleines Blutbild	o.p.B.		32120	-	0,50 €	-	3550	3,50 €
	Gamma-GT	o.p.B.		-	-	-	-	3592H1	2,33 €
	AP	o.p.B.		-	-	-	-	3587H1	2,33 €
	ALT	o.p.B.		-	-	-	-	3594H1	2,33 €
	Lipase	o.p.B.		-	-	-	-	3598H1	2,91 €
	Blutzucker	112 mg/dl		32025	-	1,60 €	-	3560	2,33 €
	Sonografie	Gallenblase mit mehreren Steinen, Cholezystitis, abführende Gallengänge o.p.B., Pankreas, Leber und Nieren o.p.B.	K80.20G	33042	445	15,58 €	9	410 plus 3 x 420	11,66 € plus 13,98 €
	Beratung	Empfehlung zur Cholezystektomie bei symptomatischen Gallensteinen wird vom Patienten abgelehnt, Kontrolle des Nüchternblutzuckers wird angeraten.		-	-	-	-	34	17,49 €

A&W-Tool für Gastroenterologen: Erstdiagnose Gallenstein nach Kolik

ICD-10-Codierung: K80.81

Datum	Tätigkeit	Anmerkung	ICD-10	EBM				GOÄ	
				Ziffer	Punkte	Orientierungswert*	Prüfzeit	Ziffer	Einfacher Satz
08.09.09		Zuweisung vom Hausarzt: Abklärung einer Gallenkolik bei 58-jähriger Patientin, die letzte Nacht behandelt wurde. Sono: kein Konkrement, aber Gallengänge und Pankreasgang dilatiert	K80.21G	-	-	-	-	-	-
	Anamnese	Gelegentlich kolikartige Schmerzen, aber nie so stark wie letzte Nacht, aktuell bis auf plötzlichen Juckreiz keine Beschwerden, keine Medikamente, Nichtraucher, kein Alkohol		13391	540	18,90 €	16	1	4,66 €
	Wirtschaftlichkeitsbonus			32001	35				
	Körperliche Untersuchung	RR 120/80 mmHg, Hf 72/min. Lunge o.p.B. leichter Druckschmerz im rechten Oberbauch ansonsten unauffälliger Befund		-	-	-	-	7	9,33 €
	Sonografie	Gallenblase: Wand grenzwertig verdickt, Gallengänge leicht dilatiert, Pankreas: Gang dilatiert, fragliche Raumforderung an der Papille	K86.8V	33042	445	15,58 €	9	410 plus 3 x 420	11,66 € plus 13,98 €
	Blutentnahme			-	-	-	-	250	2,33 €
	Kleines Blutbild	Leukos 15.000 µl		32120	-	0,50 €	-	3550	3,50 €
	INR	90% (70 - 100%)		-	-	-	-	3607	2,91 €
	PTT	27 sec. (20 - 35 sec.)		-	-	-	-	3605	2,91 €
	Lipase	300 U/l (30 - 180 U/l)		-	-	-	-	3598H1	2,91 €
	Gamma-GT	70 U/l (< 39 U/l)		-	-	-	-	3592H1	2,33 €
	Beratung über eine endoskopische retrograde Untersuchung des Pankreas gegebenenfalls mit Therapie			-	-	-	-	34	17,49 €
09.09.09	ERCP mit Schlitzzung der Papille und Steinextraktion, radiologisch mit Kontrastmittel keine weiteren Konkreme	Die Leistung wird ambulant kaum abgerechnet. Das lässt darauf schließen, dass die Leistung überwiegend stationär erbracht wird.		13431	5.800	203,01 €	50	370 686 5170	11,66 € 87,43 € 23,31 €
	Brief an Hausarzt	Steinextraktion nach Papillenschlitzzung, keine weiteren Konkreme, beginnende akute Pankreatitis, dringende Nachkontrolle	K80.81G K85.10G	01601	210	7,35 €	2	75	7,58 €

* Punktzahl multipliziert mit 3,5001 Cent Geht nicht ins Regelleistungsvolumen ein

A&W-Tool für Hausärzte: Gallenkolik als Notfall

ICD-10-Codierung: K80.40

Datum	Tätigkeit	Anmerkung	ICD-10	EBM				GOÄ	
				Ziffer	Punkte	Orientierungswert*	Prüfzeit	Ziffer	Einfacher Satz
03.09.09	Anamnese	Notfallmäßiger Hausbesuch bei 58-jähriger Frau um 21:30 wegen massiver krampfartiger Schmerzen im rechten Oberbauch, die in den Rücken und den rechten Arm ausstrahlen		01411	1325	46,38 €	-	50 F	18,65 € 15,15 €
	Fahrstrecke	Drei Kilometer einfach		Regional				WP-Nacht	10,23 €
	Körperliche Untersuchung	Adipöse Patientin, wegen Schmerzen nur eingeschränkt zu untersuchen, Bauch weich, Druckschmerz rechter Oberbauch, Nieren kein Klopfeschmerz, RR 125/80 Hf 88, 37,1°C axillär		-	-	-	-	7	9,33 €
	i.V.-Injektion	Spasmolytikum und Analgetikum		-	-	-	-	253	4,08 €
	Beratung	Nach wirksamen Akuttherapie bei V. auf Gallenkolik soll sich die Patientin am nächsten Morgen in der Praxis vorstellen	K80.20V	-	-	-	-	-	-
04.09.09	Vorstellung in der Praxis	Gelegentlich schon früher Schmerzen im re. Oberbauch, sonst beschwerdefrei, keine Medikamente außer gelegentlich Laxanzien, kein Nikotin, wenig Alkohol		03111	900	31,50 €	20	3	8,74 €
	Körperliche Untersuchung	BMI 31,2 kg/m ² , Abdomen: Leber bis auf Druckschmerz am Unterrand o.p.B., Abdomen weich		-	-	-	-	5	4,66 €
	Wirtschaftlichkeitsbonus			32001	48	-	-	-	-
	Blutentnahme			-	-	-	-	250	2,33 €
	BSG	30/56 mm		32042	-	0,25 €	-	3501	3,50 €
	Blutbild	Leukozyten 12.000 μ l		32120	-	0,50 €	-	3550	3,50 €
	Gamma-GT	128 U/ml (< 39 U/l)		-	-	-	-	3592H1	2,33 €
	AP	160 U/l (35 - 104 U/l)		-	-	-	-	3587H1	2,33 €
	ALT	50 (10 - 35 U/l)		-	-	-	-	3594H1	2,33 €
	Bilirubin	1,4 mg/dl (< 1,1 mg/dl)		-	-	-	-	3581H1	2,33 €
	Lipase	90 U/l (30 - 180 U/l)		-	-	-	-	3598H1	2,91 €
	INR	90 % (70 - 100 %)		32026	-	4,70 €	-	3530	6,99 €
	PTT	25 sec. (20 - 38 sec.)		-	-	-	-	3605	2,91 €
	Sonografie	Gallenblase mehrere Konkremente, Gallenblasenwand 5 mm, Dreischichtung, Murphy pos., kein Hinweis für Perforation, abführende Gallenwege frei, Pankreas o.p.B., Leber o.p.B.		33042	445	15,58 €	9	410 plus 3 x 420	11,66 € plus 13,98 €
	Beratung und stationäre Einweisung	Cholezystitis und Cholelithiasis, Empfehlung zur Früh-OP,	K80.40G	-	-	-	-	34	17,49 €

* Punktzahl multipliziert mit 3,5001 Cent

■ Geht nicht ins Regelleistungsvolumen ein

A&W-Kommentar: Rechnen Sie Notfälle richtig ab!

Eine Gallenkolik ist zumindest beim ersten Mal für den Patienten dramatisch. Dann wird der ärztliche Notdienst oder der Hausarzt angerufen. Im organisierten Notdienst dürfen Sie die EBM-Ziffern 01210 und folgende und die zugehörige Ziffer bei Besuchsbereitschaft abrechnen. Dies gilt auch dann, wenn ein Patient aus Ihrer Praxis während Sie organisierten Notdienst haben, einen Hausbesuch benötigt! Wenn Sie keinen organisierten Notdienst haben und ein Patient einen Hausbesuch benötigt, wie bei der Gallenkolik beschrieben, dann sollten Sie statt der Notdienstziffern auch die höher bewerteten Hausbesuchsziffern, in diesem Fall 01411, abrechnen.



Dr. med. Ulrich Karbach



Hilfreiche und clevere
A&W-Abrechnungstools
jetzt online unter:
www.auw.de/ebm

A&W-KONTAKT

Ihr Problem liegt uns am Herzen:

Senden Sie uns anonymisierte Fälle aus Ihrer Praxis, zu denen Sie Abrechnungsfragen haben:
A&W-Abrechnungsservice@mi-verlag.de